




ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA



System kanalizacji zewnętrznej PP K2-Kan

Cennik

Obowiązuje od 14.02.2011 r.

ISO 9001
ISO 14001

Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Spółka Jawna

Malewo 2, 63-800 Gostyń

tel. (0-65) 572-35-55, fax (0-65) 572-35-30


e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl

<http://www.kaczmarek2.pl>

RURY STRUKTURALNE I KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP


Normy, aprobaty techniczne: PN-EN 13476-3, IBDiM AT/2008-03-1444

Nazwa artykułu	Wymiar	Indeks	J.M.	Cena		Ilość w op.
				1 szt.	1 mb.	
	[mm]			[PLN]		Paleta
Rura kanalizacji zewnętrznej	DN / ID	wymiar nominalny w odniesieniu do średnicy wewnętrznej				
PP z uszczelką SN 8 K2-Kan	DN/OD 160 x 3000	031235307	szt.	67,86	22,62	35
	DN/OD 160 x 6000	031235310	szt.	127,10	21,18	35
	200 x 3000	032255307	szt.	109,11	36,37	15
	200 x 6000	032255310	szt.	197,76	32,96	15
	250 x 3000	032275307	szt.	194,34	64,78	12
	250 x 6000	032275310	szt.	363,06	60,51	12
	300 x 3000	032295307	szt.	271,86	90,62	9
	300 x 6000	032295310	szt.	484,50	80,75	9
	400 x 3000	032315307	szt.	437,10	145,70	3
	400 x 6000	032315310	szt.	766,92	127,82	3
	500 x 3000	032335307	szt.	797,31	265,77	2
	500 x 6000	032335310	szt.	1396,80	232,80	2
	600 x 3000	032355307	szt.	1212,12	404,04	2
	600 x 6000	032355310	szt.	2126,52	354,42	2
	800 x 3000	032375307	szt.	2384,55	794,85	2
	800 x 6000	032375310	szt.	4218,00	703,00	2
	1000 x 3000	032395307	szt.	4163,00	1387,67	2
	1000 x 6000	032395310	szt.	7419,00	1236,50	2




Rura kanalizacji zewnętrznej	DN / ID	wymiar nominalny w odniesieniu do średnicy wewnętrznej				
PP SN 8 (bez kielicha) K2-Kan	200 x 6000	034255310	szt.	181,94	30,32	15
	250 x 6000	034275310	szt.	334,02	55,67	12
	300 x 6000	034295310	szt.	445,74	74,29	9
	400 x 6000	034315310	szt.	705,57	117,59	3
	500 x 6000	034335310	szt.	1285,06	214,18	2
	600 x 6000	034355310	szt.	1956,40	326,07	2
	800 x 6000	034375310	szt.	3880,56	646,76	2
	1000 x 6000	034395310	szt.	6825,48	1137,58	2

Złączka rury korugowanej PP	DN			
K2-Kan	160	321231310	szt.	23,00
	200	321252310	szt.	39,50
	250	321272310	szt.	65,00
	300	321292310	szt.	147,00
	400	321312310	szt.	231,00
	500	321332310	szt.	367,50
	600	321352310	szt.	588,00
	800	321372310	szt.	1180,00
	1000	321392310	szt.	1950,00




Nasuwka rury korugowanej PP	DN			
K2-Kan	160	321231320	szt.	23,00
	200	321252320	szt.	39,50
	250	321272320	szt.	65,00
	300	321292320	szt.	147,00
	400	321312320	szt.	231,00
	500	321332320	szt.	367,50
	600	321352320	szt.	588,00
	800	321372320	szt.	1180,00
	1000	321392320	szt.	1950,00



RURY STRUKTURALNE I KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP

Normy, aprobaty techniczne: PN-EN 13476-3, IBDiM AT/2008-03-1444






Nazwa artykułu	Wymiar	Indeks	J.M.	Cena	Ilość w op.
	[mm]			[PLN]	Paleta
Kolano rury korugowanej PP	DN				
K2-Kan	160 / 15°	322232304	szt.	21,90	
	160 / 30°	322232308	szt.	23,70	
	160 / 45°	322232312	szt.	24,03	
	160 / 90°	322232324	szt.	28,50	
	200 / 15°	322252304	szt.	26,80	
	200 / 30°	322252308	szt.	27,50	
	200 / 45°	322252312	szt.	28,50	
	200 / 90°	322252324	szt.	29,50	
	250 / 15°	322272304	szt.	135,40	
	250 / 30°	322272308	szt.	149,60	
	250 / 45°	322272312	szt.	158,50	
	250 / 90°	322272324	szt.	195,00	
	300 / 15°	322292304	szt.	231,00	
	300 / 30°	322292308	szt.	246,75	
	300 / 45°	322292312	szt.	259,35	
	300 / 90°	322292324	szt.	325,50	
	400 / 15°	322312304	szt.	556,50	
	400 / 30°	322312308	szt.	619,50	
	400 / 45°	322312312	szt.	672,00	
	400 / 90°	322312324	szt.	787,50	
	500 / 15	322332304	szt.	745,50	
	500 / 30°	322332308	szt.	866,25	
	500 / 45°	322332312	szt.	1029,00	
	500 / 90°	322332324	szt.	1260,00	
	600 / 15°	322352304	szt.	1470,00	
	600 / 30°	322352308	szt.	1548,75	
	600 / 45°	322352312	szt.	2150,50	
	600 / 90°	322352324	szt.	2893,40	
Kolano rury korugowanej PP	800 / 15°	322372304	szt.	1600,00	
K2-Kan	800 / 30°	322372308	szt.	1750,00	
jednokielichowe	800 / 45°	322372312	szt.	2330,00	
	800 / 90°	322372324	szt.	3180,00	
	1000 / 15°	322392304	szt.	2100,00	
	1000 / 30°	322392308	szt.	2240,00	
	1000 / 45°	322392312	szt.	2690,00	
	1000 / 90°	322392324	szt.	3590,00	



RURY STRUKTURALNE I KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP

Normy, aprobaty techniczne: PN-EN 13476-3, IBDiM AT/2008-03-1444


Nazwa artykułu	Wymiar	Indeks	J.M.	Cena	Ilość w op.
	[mm]			[PLN]	Paleta
Redukcja rury korugowanej PP K2-Kan	DN				
	200/160	325252312	szt.	24,00	
	250/200	325272312	szt.	70,00	
	300/200	325292314	szt.	110,00	
	300/250	325292312	szt.	130,00	
	400/250	325312314	szt.	230,00	
	400/300	325312312	szt.	246,75	
	500/300	325332314	szt.	520,00	
	500/400	325332312	szt.	572,25	
	600/400	325352314	szt.	730,00	
	600/500	325352312	szt.	761,25	
	800/600	325372312	szt.	877,50	
	1000/800	325392312	szt.	1385,00	
Redukcja rury korugowanej PP K2-Kan BK / K2-Kan					
	250/200	325272352	szt.	70,00	
	300/200	325292354	szt.	110,00	
	300/250	325292352	szt.	130,00	
	400/250	325312354	szt.	230,00	
	400/300	325312352	szt.	246,75	
	500/300	325332354	szt.	520,00	
	500/400	325332352	szt.	572,25	
	600/400	325352354	szt.	730,00	
	600/500	325352352	szt.	761,25	
	800/600	325372352	szt.	877,50	
	1000/800	325392352	szt.	1385,00	
Redukcja rury korugowanej PP K2-Kan BK / KG					
	200/160	325272364	szt.	24,00	
	250/160	325272364	szt.	60,00	
	300/160	325292366	szt.	95,00	
	400/160	325312368	szt.	245,00	
	400/315	325312362	szt.	245,00	
	500/160	325332366	szt.	520,00	
	500/315	325332364	szt.	520,00	
	600/160	325352364	szt.	680,00	
	600/315	325352362	szt.	680,00	
Złączka do kielicha PVC K2-Kan	DN				
	160/160	325232320	szt.	14,00	
	200/200	325252320	szt.	22,00	
	250/250	325272320	szt.	38,00	
	300/315	325292320	szt.	63,00	
	400/400	325312320	szt.	123,90	
	500/500	325332320	szt.	196,90	
	600/630	325352320	szt.	262,00	
Złączka do rury gładkiej PVC K2-Kan	DN				
	160/160	325232330	szt.	18,00	
	200/200	325252330	szt.	26,00	
	250/250	325272330	szt.	42,00	
	300/315	325292330	szt.	99,75	
	400/400	325312330	szt.	141,75	
	500/500	325332330	szt.	215,25	




KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP

Normy, aprobaty techniczne: PN-EN 13476-3, IBDiM AT/2008-03-1444

Nazwa artykułu	Wymiar	Indeks	J.M.	Cena	Ilość w op.
	[mm]			[PLN]	Paleta
Trójnik rury korugowanej PP K2-Kan z odejściem do rury gładkiej	DN				
	160 / 160 x 45°	323232301	szt.	45,00	
	200 / 160 x 45°	323252321	szt.	49,50	
	200 / 200 x 45°	323252301	szt.	62,50	
	250 / 160 x 45°	323272341	szt.	205,40	
	250 / 200 x 45°	323272321	szt.	235,60	
	250 / 250 x 45°	323272301	szt.	385,70	
	300 / 160 x 45°	323292361	szt.	267,75	
	300 / 200 x 45°	323292341	szt.	285,60	
	300 / 250 x 45°	323292321	szt.	498,35	
	400 / 160 x 45°	323312381	szt.	541,40	
	400 / 200 x 45°	323312361	szt.	574,35	
	400 / 250 x 45°	323312341	szt.	693,00	
	500 / 160 x 45°	323332391	szt.	855,75	
	500 / 200 x 45°	323332381	szt.	892,50	
	500 / 250 x 45°	323332361	szt.	1008,00	
	600 / 160 x 45°	3233523A1	szt.	1657,00	
	600 / 200 x 45°	323352391	szt.	1857,00	
	600 / 250 x 45°	323352381	szt.	2148,00	
	800 / 200 x 45°	323372361	szt.	2210,00	
1000 / 200 x 45°	323392371	szt.	2850,00		



Nazwa artykułu	Wymiar	Indeks	J.M.	Cena	Ilość w op.
	[mm]			[PLN]	Paleta
Trójnik rury korugowanej PP K2-Kan	DN				
	160 / 160 x 45°	324232301	szt.	42,00	
	200 / 160 x 45°	324252321	szt.	54,00	
	200 / 200 x 45°	324252301	szt.	60,00	
	250 / 200 x 45°	324272321	szt.	235,60	
	250 / 250 x 45°	324272301	szt.	389,40	
	300 / 200 x 45°	324292341	szt.	285,60	
	300 / 250 x 45°	324292321	szt.	498,35	
	300 / 300 x 45°	324292301	szt.	685,70	
	400 / 200 x 45°	324312361	szt.	559,80	
	400 / 250 x 45°	324312341	szt.	810,60	
	400 / 300 x 45°	324312321	szt.	940,40	
	400 / 400 x 45°	324312301	szt.	1070,30	
	500 / 200 x 45°	324332381	szt.	1450,00	
	500 / 250 x 45°	324332361	szt.	1670,00	
	500 / 300 x 45°	324332341	szt.	1785,00	
	500 / 400 x 45°	324332321	szt.	1950,00	
	600 / 200 x 45°	324352391	szt.	1857,00	
	600 / 250 x 45°	324352381	szt.	2148,00	
	600 / 300 x 45°	324352361	szt.	2370,00	
600 / 400 x 45°	324352341	szt.	2750,00		
800 / 300 x 45°	324372341	szt.	2810,00		
1000 / 300 x 45°	324392351	szt.	3450,00		




Inne kształtki po konsultacji z producentem na zamówienie


KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP

Normy, aprobaty techniczne: PN-EN 13476-3, IBDiM AT/2008-03-1444

Nazwa artykułu	Wymiar	Indeks	J.M.	Cena	Ilość w op.
	[mm]			[PLN]	Paleta
Trójnik rury korugowanej PP K2-Kan z odejściem do rury gładkiej	DN				
	160 / 160 x 90°	323232305	szt.	45,00	
	200 / 160 x 90°	323252325	szt.	49,50	
	200 / 200 x 90°	323252305	szt.	62,50	
	250 / 160 x 90°	323272345	szt.	205,40	
	250 / 200 x 90°	323272325	szt.	235,60	
	250 / 250 x 90°	323272305	szt.	385,70	
	300 / 160 x 90°	323292365	szt.	267,75	
	300 / 200 x 90°	323292345	szt.	285,60	
	300 / 250 x 90°	323292325	szt.	498,35	
	400 / 160 x 90°	323312385	szt.	541,40	
	400 / 200 x 90°	323312365	szt.	574,35	
	400 / 250 x 90°	323312345	szt.	693,00	
	500 / 160 x 90°	323332395	szt.	855,75	
	500 / 200 x 90°	323332385	szt.	892,50	
	500 / 250 x 90°	323332365	szt.	1008,00	
	600 / 160 x 90°	3233523A5	szt.	1657,00	
	600 / 200 x 90°	323352395	szt.	1857,00	
	600 / 250 x 90°	323352385	szt.	2148,00	
	800 / 200 x 90°	323372365	szt.	2210,00	
1000 / 200 x 90°	323392375	szt.	2850,00		







Nazwa artykułu	Wymiar	Indeks	J.M.	Cena	Ilość w op.
	[mm]			[PLN]	Paleta
Trójnik rury korugowanej PP K2-Kan	DN				
	160 / 160 x 90°	324232305	szt.	42,00	
	200 / 160 x 90°	324252325	szt.	54,00	
	200 / 200 x 90°	324252305	szt.	60,00	
	250 / 200 x 90°	324272325	szt.	235,60	
	250 / 250 x 90°	324272305	szt.	389,40	
	300 / 200 x 90°	324292345	szt.	285,60	
	300 / 250 x 90°	324292325	szt.	498,35	
	300 / 300 x 90°	324292305	szt.	685,70	
	400 / 200 x 90°	324312365	szt.	559,80	
	400 / 250 x 90°	324312345	szt.	810,60	
	400 / 300 x 90°	324312325	szt.	940,40	
	400 / 400 x 90°	324312305	szt.	1070,30	
	500 / 200 x 90°	324332385	szt.	1450,00	
	500 / 250 x 90°	324332365	szt.	1670,00	
	500 / 300 x 90°	324332345	szt.	1785,00	
	500 / 400 x 90°	324332325	szt.	1950,00	
	600 / 200 x 90°	324352395	szt.	1857,00	
	600 / 250 x 90°	324352385	szt.	2148,00	
	600 / 300 x 90°	324352365	szt.	2370,00	
600 / 400 x 90°	324352345	szt.	2750,00		
800 / 300 x 90°	324372345	szt.	2810,00		
1000 / 300 x 90°	324392355	szt.	3450,00		



Inne kształtki po konsultacji z producentem na zamówienie

KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP

Normy, aprobaty techniczne: PN-EN 13476-3, IBDiM AT/2008-03-1444

Nazwa artykułu	Wymiar	Indeks	J.M.	Cena	Ilość w op.
	[mm]			[PLN]	Paleta
Przejście szczelne PP	DN				
przez studnię betonową	160	327232310	szt.	11,50	
K2-Kan	200	327252310	szt.	21,50	
	250	327272310	szt.	33,50	
	300	327292310	szt.	73,50	
	400	327312310	szt.	115,50	
	500	327332310	szt.	183,75	
	600	327352310	szt.	294,00	
	800	327372310	szt.	595,00	
	1000	327392310	szt.	975,00	
Korek rury korugowanej PP	DN				
zewnątrzny	160	326232310	szt.	22,50	
K2-Kan	200	326252310	szt.	30,50	
	250	326272310	szt.	58,50	
	300	326292310	szt.	150,05	
	400	326312310	szt.	205,40	
	500	326332310	szt.	347,55	
	600	326352310	szt.	509,25	
Korek rury korugowanej PP	DN				
wewnętrzny do kielicha	160	326232320	szt.	22,50	
K2-Kan	200	326252320	szt.	30,50	
	250	326272320	szt.	58,50	
	300	326292320	szt.	150,05	
	400	326312320	szt.	205,40	
	500	326332320	szt.	347,55	
	600	326352320	szt.	509,25	
Siodło 90°					
łączenie mechaniczne	250-200	514812331	szt.	700,00	
	300-200	515512331	szt.	700,00	
	400-200	516012331	szt.	700,00	
	500-200	516412331	szt.	700,00	
Uszczelka rury korugowanej PP	DN				
	160	731232710	szt.	3,38	
	200	731252710	szt.	4,95	
	250	731272710	szt.	9,60	
	300	731292710	szt.	12,10	
	400	731312710	szt.	18,40	
	500	731332710	szt.	32,64	
	600	731352710	szt.	59,90	
	800	731372710	szt.	185,60	
	1000	731392710	szt.	364,20	
Uszczelka "in-situ"	DN				
	110	733202710	szt.	18,00	
	160	733232710	szt.	19,50	
	200	733252710	szt.	21,50	
